

Émotions et phénoménologie affective

Séance 8, PHI-2320 H21

Jonathan Simon

Aperçu

- 1) Quelques énigmes sur l'émotion
- 2) Quelques énigmes sur la douleur

Émotions

- 1) La théorie phénoménaliste / l'émotion en tant que sentiment
- 2) La théorie de croyance + désir
- 3) Théorie de la croyance axiologique
- 4) La théorie perceptuelle (les émotions en tant que perceptions)

l'émotion en tant que sentiment

- Les émotions en tant que sensations particulières, comme un frisson, un chatouillement ou un mal de tête.
- William James : les émotions sont des sensations corporelles - la peur n'est que la sensation associée à l'accélération du rythme cardiaque, etc.

l'émotion en tant que sentiment

- Le phénoménaliste peut admettre que ces états sont causés par des états cognitifs : ma croyance que le chien va mordre provoque une augmentation de mon rythme cardiaque, que j'expérimente....
- les émotions ont des *bases cognitives*
- *Mais selon cette théorie, la base cognitive ne fait pas partie de l'émotion - elle en est simplement la cause.*

l'émotion en tant que sentiment

- Problèmes:
- 1) Des émotions ignorées?
- 2) Même sentiment, émotion différente
- 3) Caractère approprié des émotions
- 4) Les émotions sont des états intentionnels
- 5) Émotions sur les émotions (peur de la peur elle-même)

Croyance + Desir

- peur du chien = croyance que le chien mord + désir de ne pas être mordu
- En général, un état émotionnel est la combinaison d'une croyance (descriptive plutôt qu'évaluative : «le chien mord», et non pas, «c'est mauvais que le chien morde») et d'un désir...

Croyance + Desir

- Problèmes:
- 1) croyance-désir sans émotion
- 2) des émotions sans désir
- 3) les émotions sans croyance (juste la perception)

Croyance Axiologique

- Les émotions sont des croyances évaluatives :
- La peur du chien = La croyance : «Le chien va mordre et il est mauvais que le chien morde».
- Fierté des premiers pas de mon fils = La croyance : «Mon fils a fait ses premiers pas et c'est bien qu'il ait fait ses premiers pas.»

Croyance Axiologique

- Problèmes:
- 1) Les animaux ont des émotions
- 2) Émotions irrationnelles / récalcitrantes
- 3) Isolement inférentiel des émotions
- 4) Nature "analogique"/non conceptuelle du contenu émotionnel

- *thème commun : les émotions se comportent comme des perceptions, et non comme des croyances*



La théorie perceptuelle

- Les émotions sont des perceptions (axiologiques) - des perceptions de valeur.
- Peur du chien = perception que la tendance du chien à mordre est mauvaise (pour moi).

La Douleur

- L'énigme de la douleur :
- 1) La douleur est corporelle (j'ai mal au genou, j'ai une douleur au genou).
- 2) La douleur est mentale (si j'ai l'impression d'avoir une douleur, j'ai une douleur).

La Douleur

- 1) La douleur est corporelle
- Comme d'autres formes de perception corporelle, l'expérience de la douleur semble me renseigner sur mon corps, elle conduit à des actions dirigées vers mon corps (masser le genou meurtri).

La Douleur

- 2) La douleur est mentale
- Mais comme pour un état mental, il n'y a pas de différence entre y être et avoir l'impression d'y être. (l'illusion de la douleur n'existe pas, bien qu'il puisse y avoir des illusions sur, par exemple, sa localisation, comme dans le cas de la douleur du membre fantôme).

La Douleur

- Comment un état peut-il sembler appeler une action dirigée vers le corps, alors qu'il ne s'agit que d'un état mental ?
- Réponse : la douleur est une représentation perceptuelle avec un contenu axiologique "quelque chose de mauvais se passe dans mon genou".

La Douleur

- Problèmes:
- 1) Tuer le messenger : pourquoi la prise d'analgésiques est-elle une réponse rationnelle à la douleur ?
- 2) Asymbolie : cas qui semblent montrer que la partie affective/motivationnelle de la douleur est distincte de son contenu perceptuel